

CANTIERI ARNO LEOPARD 27 675000€ - 1997

Général

Manufacturer :	CANTIERI ARNO
Model :	LEOPARD 27
Year :	1997
Material :	GRP Poly
Length :	27
Width :	6,05
Draft :	1,5
Keel :	
Hull :	Monohull
Weight :	58
Liferaft :	Non
Area :	
Berth place available :	Oui
Remaining leasing :	
Remaining payments :	0
Remaining amount :	0
Pavilion :	Maltais

Facilities

Nb of double cabins :	3
Nb of sailor cabins :	2
Bathrooms :	3
Toilets type :	With depression
Number of berths :	6
Flybridge :	Non

Electronics

Radar :	Oui
Radar details :	
Autopilot :	Oui
Autopilot details :	
Headings regulator :	
Depth sounder :	Oui
Depth sounder detail :	
GPS :	Oui
GPS details :	
Plotter :	Oui
Plotter details :	
Navtex :	
VHF :	Oui
Vane anemometer :	Non
12 / 220 V converter :	Oui
Watermaker :	Oui
Watermaker details :	

Comfort

Ice maker :	Oui
Freezer :	2
Stove :	Oui
Microwave :	Oui
Oven :	Oui
Heating :	Air conditioning
Hob :	Ceramic vitro
Laundry :	Oui
Dishwasher :	Oui
TV antenna :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
Outdoor speakers :	Oui
DVD :	
TV SAT antenna :	Oui

Engines

Brand :	MTU
Motor model :	16 V 2000 M 91
Fuel type :	Diesel
Mounting :	In Board (IB)
Number of engines :	2
Power unit (HP) :	1800
Engines details :	
Hours :	1570
Transmission :	Autres
Fuel tank :	8000

Mayor equipment

Bow thruster :	Oui
Stern thruster :	Non
Marine generator :	Oui
Marine gene. details :	
Number of batteries :	7
Air conditioning :	Oui
Shore power :	Oui
Chargers :	0
Chargers & Air conditioning details :	
Hot water :	Oui
Holding tank :	Oui
Water tank capacity :	2000
Flaps :	Oui
Anchorage :	1
Tender :	Oui
Engines tender :	Oui
Engines, tender det. :	

Bridge equipment

Gangway :	Oui	Hydraulic :	Oui
Davits :	Non		
Aft platform :	Non		
Bathroom ladder :	Oui		
Electrical windlass :	Oui		
Sun mattress :	Oui		
Windshield cover :	Oui		
Winter cover :			
Cockpit cover :			
Sprayhood :			
Furling genoa :			
Spinnaker :			
Lazy bag :			
Lazy jack :			
Number of mast :	0		
Pole :			
Second stay :			
Teak deck :			
Teak cockpit :	Oui		

Divers

Curative osmosis treatment :	Year :
Preventive osmosis treatment :	Year :
Comments :	